



## 6210 -2Z/C3WT

## ОПИСАНИЕ

Представляем вашему вниманию высококачественный подшипник SKF 6210-2Z/C3WT, который станет надежным решением для вашего оборудования. Этот шариковый радиальный подшипник отличается исключительной долговечностью и эффективностью, обеспечивая плавную и стабильную работу механизмов. Размеры подшипника идеально подходят для различных промышленных применений, а конструкция с двойным металлическим уплотнением (2Z) защищает от попадания пыли и загрязнений, продлевая срок службы.

Класс точности СЗ гарантирует оптимальную производительность даже при повышенных нагрузках и температурах, что делает его идеальным выбором для сложных условий эксплуатации. Специальная термостойкая смазка (WT) позволяет подшипнику работать при экстремальных температурах, сохраняя свои свойства и предотвращая перегрев.

SKF 6210-2Z/C3WT — это не просто подшипник, а надежный партнер для вашего бизнеса. Инвестируйте в качество и долговечность, выбирая продукцию от мирового лидера в производстве подшипниковых решений. Обеспечьте бесперебойную работу вашего оборудования с подшипником, который оправдает ваши ожидания и станет залогом успеха в любом проекте.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд (марка)	SKF
Внешнее кольцо	без фланца/канавки
Диаметр внутренний в mm, d	50
Диаметр наружный в mm, D	90
Класс точности	класс допуска РО/PN или ABEC1
Материал	стандартная подшипниковая сталь
Рядность	однорядный подшипник
Страна производства	Франция
Тип отверстия (внутреннего кольца)	цилиндрическая посадка
Ширина (Длина) в mm, В	20